



WÜRTH PERFECTION LINE

— AP 광택제 라인





WÜRTH(뷔르트) 소개



회사
소개

- 1945년 본사 창업
- 1991년 한국 법인설립

사진
설명

- ㉠ 뷔르트그룹 독일 본사 전경
- ㉡ 뷔르트그룹 독일 본사 사옥 내부
- ㉢ 뷔르트 창업주(Adolf Würth)와 아들(Reinhold Würth)
- ㉣ 뷔르트 전 그룹회장(Reinhold Würth)
- ㉤ 뷔르트 미술관 (독일 Schwäbisch Hall)



WÜRTH CAR CARE LINE

FROM Professionals FOR Professionals

※ 본 카탈로그의 내용 및 세부사항은 당사 사정에 따라 임의로 변경될 수 있습니다.

AP라인 광택제

WÜRTH CAR CARE LINE

FROM Professionals FOR Professionals



전문적인 카케어 솔루션

원스텝 폴리싱

원스텝 폴리싱 + 씰링

AP10

AP20

AP20+

AP30+

심한 스크래치

보통 스크래치

홀로그램

미세 스크래치

오렌지 껍질

홀로그램

페인트 씰링

감힌 먼지

미세 스크래치

페인트 씰링
AP40

페인트 씰링

스크래치의 심한 정도에 따라
적합한 광택제와 패드를 선택
하고 고르게 움직이며 도포
하십시오. 신규 패드의 이점은
광택작업 진행시 확인하실 수
있습니다!

폴리싱 제품

신제품 고품질 AP라인 폴리싱제는 다양한 조건에서 작업이 용이한 두 가지 제품으로 구성되어 있음
두 제품 모두 산화알루미늄(aluminium-oxide) 을 베이스로하여 원스텝 광택제로 사용이 용이함



심하고 깊은 스크래치:

Würth AP10 – 원스텝 폴리싱제

하이컷(High-cut)

초연마재, 산화 알루미늄 베이스의 원스텝 폴리싱제로 다양한 커팅 알갱이로 구성되어있다. 고압 및 고속에서 사용해야하며 깊은 스크래치 제거에 탁월

특징:

- 산화 알루미늄 베이스
- 심한 스크래치, 감힌 먼지, 샌딩 그루브, 오렌지 껍질화된 표면, 페인트 결함 등을 효과적으로 제거
- 먼지가 덜 붙음
- 실리콘 불포함
- 에멀전화 된 가솔린 성분이 함유된 수성 제형

1 liter | Art. No. 0893 469100



중간 정도 및 적은 스크래치:

Würth AP20 – 원스텝 폴리싱제

미디움-미세컷(Medium to FineCut)

중간연마재, 산화 알루미늄 베이스의 원스텝 폴리싱제로 다양한 커팅 알갱이로 구성되어있다. 중압 및 중속에서 사용하며 보통의 스크래치 및 홀로그램 제거에 탁월

특징:

- 산화 알루미늄 베이스
- 간단하게 중간/미세 스크래치 및 페인트 결함 영역을 쉽게 제거
- 1-2년된 차량에 사용하기 적합함
- 먼지가 덜 붙음
- 에멀전화 된 가솔린 성분이 함유된 수성 제형

1 liter | Art. No. 0893 010501

씰링 제품

신제품 AP라인 페인트 씰링제는 연마 후 외부 영향으로부터 페인트를 보호하고 광택을 최대한으로 향상시키는 데 사용



MADE IN EU
WATER-BASE



완벽한 씰링제:

Würth AP40

페인트 씰링제

초연마재, 산화 알루미늄 베이스의 원스텝 폴리싱제로 다양한 커팅 알갱이로 구성되어 있음. 고압 및 고속에서 사용해야하며 깊은 스크래치 제거에 탁월

특징:

- 표면에 깊은 반짝임과 고광택을 제공
- 수성 씰링제
- AOX, 실리콘 불포함
- 에멀전화 된 가솔린 성분이 함유된 수성 제형

1 liter | Art. No. 0893 467001

폴리싱+씰링 제품

연마제의 연마성과 왁스 씰링제 보호성의 조합으로 제작된 원스텝 제품으로,
신속한 작업이 중요한 작업장에 이상적인 솔루션



중고차 디테일링:

Würth AP20+ - 원스텝 폴리싱+씰링
미디움컷(MediumCut)

AP20+ 중간정도의 샤프 폴리싱제와 보호 및 광택 층을 만들어주는 실런트 조합
및 중고차에 적합.

특징:

- 완벽한 원스텝 폴리싱 + 씰링
- 미세 스크래치 및 오래된 페인트 손상영역을 쉽게 제거
- PTFE 함유, 깊은 반짝임, 복원에 사용
- 먼지가 덜 붙음
- 에멀전화 된 가솔린 성분이 함유된 수성 제형

1 liter | Art. No. 0893 012001



신차 디테일링:

Würth AP30+ - 원스텝 폴리싱+씰링
로우컷(LowCut)

AP30+ 보다 더 미세한 폴리싱 및 광택층 형성
및 신차에 적합

특징:

- 완벽한 원스텝 폴리싱 + 씰링
- 페인트의 미세한 질감(texturing)을 부드럽게 함
- 표면에 깊은 반짝임과 고광택 제공
- 왁스 입자 함유(필터 효과)
- 에멀전화 된 가솔린 성분이 함유된 수성 제형

1 liter | Art. No. 0893 468001


AP Line 폴리싱 제품 특징

- **1STEP, 원스텝 제품**

여러 제품을 단계별로 사용할 필요 없이 한 제품만으로 모든 단계의 폴리싱 가능.

- **ALUMINIUMOXIDE, 산화 알루미늄 베이스**

광택 작업을 계속해도 입자의 형태가 둥글어지지 않고 샤프한 형태 유지.
고온 (햇빛)에 두어도 클리어코트가 손상되지 않음.




**입자가 깎여 나갈때의 형태변화*


AP Line 폴리싱 제품 특징

• 라인 별 폴리싱 입자(알갱이) 크기


**HIGH-CUT
AP10**




**MEDIUM-CUT
AP20, AP20+**



**LOW-CUT
AP30+**



상기는 이해를 위한 입자 크기 묘사이며 실제로는 하기와 같이 다양한 크기의 입자로 구성되어 있음. **(80% 이상이 큰 입자로 구성)**



AP라인 광택제 패드



AP ine 폴리싱 패드 제품 특징



페인트 표면 결함을 제거하기 위한
흰색 폼 패드 컴파운드

특징
경도 : Extra hard
색상 : 화이트
AP10 에 최적화

플랫 패드 D135 x 25 mm Art. No. 0585 24 135
플랫 패드 D150 x 25mm Art. No. 0585 24 155



페인트 복원을 위한
블루 폼 패드 폴리싱

특징
경도 : Hard
색상 : 블루
AP20 과 AP20+ 에 최적화

플랫 패드 D135 x 25 mm Art. No. 0585 27 135
플랫 패드 D150 x 25 mm Art. No. 0585 27 155



중고차 페인트 복원 및 광택 밀봉 및
신차 고광택 밀봉을 위한 블랙 폼 패드 마감

특징
경도 : Soft
색상 : 블랙
AP30+ 와 AP40 에 최적화

플랫 패드 D135 x 25 mm Art. No. 0585 28 135
플랫 패드 D150 x 25 mm Art. No. 0585 28 155



WÜRTH PERFECTION LINE

passion needs care

Because only those who strive for perfection with commitment achieve results that impress. The Würth Perfection Line will help you to prepare vehicles in a way that will take your clients' breath away.

A perfect shine – for perfect additional business.

Rediscover your passion for vehicle preparation all over again – with the **new Würth Perfection Line!**

WÜRTH KOREA PARTNERS CATALOGUE

Edition 2021

AP 광택제 라인

WÜRTH KOREA CO., LTD.

한국뷔르트(주) www.wuerth.co.kr

경기도 하남시 서하남로 451번길 93-8 엠아이빌딩 2층

대표번호 : 1588-6322 FAX : (031)791-5445 E-mail : support@wuerth.co.kr